


**GEIGER**<sup>®</sup>  
SEIT 1852



PREISLISTE  
2022

**GRAUTHOFF**

## ASTRA und HGM Produkte im Vergleich:



CPL  
Continuous Pressure Laminate

### ASTRA CPL Türen – **moderne Kunststoffoberflächen** mit positiven Alltagseigenschaften.


Die ASTRA CPL Oberflächen sind mehrschichtig aufgebaut. Sie bestehen aus mit härtbaren Harzen imprägnierten Papierbahnen. Mehrere Schichten aus Dekorpapier und Kraftpapier werden dazu unter hohem Druck und Wärme miteinander verpresst. Dadurch weist die Oberfläche eine hohe Abriebfestigkeit auf und hält einer hohen Stoßbeanspruchung stand. Moderne Drucktechnik für naturnahe Nachbildungen in Dekor und Struktur sowie die hohe Qualität der eingesetzten Materialien sind überzeugende Argumente für ihren Einsatz. ASTRA-CPL Oberflächen sind ökologisch unbedenklich und beständig gegen alle haushaltsüblichen Lösemittel und Chemikalien.

#### CPL – Oberflächenaufbau:



### HGM **ECHTLACK**-Türen und ihre Eigenschaften


Jede unserer lackierten Türen wird in sechs Ebenen lackiert, die jeweils getrocknet und gehärtet werden. Unsere perfekte Lackier-Technologie garantiert eine perfekte, ringfeste Echtlack-Oberfläche. Bei HGM Echtlack-Türen und -Zargen wird jeweils der gleiche Lack im Nasslackierungsverfahren eingesetzt. Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Aus Kosten- und Fertigungsgründen werden bei den meisten Türenherstellern unterschiedliche Oberflächenmaterialien für die Türblattkante und die Zarge eingesetzt. Das hat durchaus sichtbare Farbabweichungen zur Folge. Um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden, werden HGM-Echtlack Türen und Zargen nass lackiert und erhalten so die ausgezeichnete HGM Echtlack-Oberfläche. Das ist ein klares Zeichen für kompromisslose Qualität die Sie sehen und spüren werden.



### HGM **ECHTHOLZ**-Türen und ihre Eigenschaften

Ein Furnier entsteht dadurch, dass ein Baumstamm in viele dünne Furnierblätter geschnitten wird und so Blatt für Blatt seine individuellen Wuchsmerkmale freigelegt werden. Auf diese Weise gehen wir schonend mit Holz um und schöpfen zugleich das kreative Potenzial voll aus, das der Werkstoff bietet. Die Verarbeitung von Furnier schafft grenzenlose Einsatzmöglichkeiten in Form, Farbe und Ausführung.

**So wird jede Echtholztür zu einem Unikat die Ihren ganz persönlichen Stil zum Ausdruck bringt.**





CPL-Weißlack-Oberflächen, gefälzt .....	Seite	4
Echtlack-Oberflächen, gefälzt .....	Seite	5
CPL-Weißlack-Oberflächen, stumpf.....	Seite	6
Echtlack-Oberflächen, stumpf.....	Seite	7
White Line, stumpf .....	Seite	7
Linea Art, gefälzt .....	Seite	8
White Line, gefälzt .....	Seite	9
Lines Art, gefälzt .....	Seite	10 – 11
CPL-Kollektion 5.0 .....	Seite	12 – 19
HGM ECHT Lack .....	Seite	20 – 21
HGM ECHT Natur geplankt „Naturmatt“ .....	Seite	22 – 23
HGM ECHT Astig „Naturmatt“ .....	Seite	24 – 25
HGM ECHT FACHWERK „Naturmatt“ .....	Seite	26
HGM ECHT FEINSCHLIFF „Naturmatt“ .....	Seite	27
HGM ECHT Basic .....	Seite	28 – 29
HGM ECHT Klassiker .....	Seite	30
HGM Grundierfolie / streichfähig .....	Seite	31
HGM ECHT Klassiker – weitere Holzarten .....	Seite	32 – 33
Stiltüren .....	Seite	34 – 39
Türdrücker Kollektionen .....	Seite	40 – 41
Blendrahmen „auf Wand“ .....	Seite	42
Verglasungen .....	Seite	42
Maße an HGM und ASTRA Zargen .....	Seite	43
Schiebesystem „Tvin 2.0“ .....	Seite	43

## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 141,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 119,50 )	260,50
(Türblatt: 141,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 135,00 )	276,00
(Türblatt: 141,00 / Zarge 240, 270 mm: 151,50 )	292,50
(Türblatt: 141,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 178,00 )	319,00

### Mehrpreise

## ASTRA Rundkante (nur 9010)

Optional: Mehrpreis Rundkante, inkl. Rund-Zarge B60

(Türblatt: +0,00 / Zarge: +0,00 )	+0,00
-----------------------------------	-------

### Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +19,00 / Zarge: +19,00 )	+38,00
-------------------------------------	--------

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250,  
260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +22,00

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +115,00

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M +10,50

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) +48,50

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) +137,50

Band V 4426 WF, vernickelt +20,00

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 +51,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +10,50

ohne Schlüssellochbohrungen +7,00

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber  
(Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm) +58,50

Durchgangszarge +78,00

Bekleidungsbreite 80 mm +37,50

Lüftungsgitter unten +18,50

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +72,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite – andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III  
(Türblatt: +239,50 / Zarge: +14,00 ) +253,50

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +389,50 / Zarge: +14,00 ) +403,50

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +425,50 / Zarge: +14,00 ) +439,50

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) +39,50

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut +25,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +111,50 / Zarge: +76,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +188,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +111,50 / Zarge: +159,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +270,50

**RC2 Tür und Zarge** **Preis WE** +176,50

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +203,50  
(minimale Türhöhe = 1940 mm)

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +18,50

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +425,00

Schiebetürelement in Wand +404,50

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm  
(Türblatt: +71,50 / Zarge: +49,50 ) +121,00

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar,  
ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

## Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig

Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm 842,50

### Mehrpreise

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm) +168,50

Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt

G 420 rund, optional Griffleiste einseitig +152,50

G 700 rund, optional Griffleiste einseitig +286,00

Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl +44,00

Weißlack ähnl. 9010 CPL



Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL



Lack ähnl. RAL 9010



Lack ähnl. RAL 9016



## Lackaufbau einer Tür mit Echtlack-Oberfläche – Lack-Qualität ohne Kompromisse

Durch die **6-fach Lackierung** entsteht eine besonders gleichmäßige und haptisch angenehme Oberfläche – sowohl auf der Türblattfläche als auch im Kantenbereich und natürlich bei der HGM-Echtlack Zarge. Das spezielle Lackierverfahren sorgt für perfekte Übergänge bei Fräsungen oder ins Türblatt eingelassene Applikationen.




## Alle Vorteile der Smartkante auf einem Blick:

Die moderne HGM Kanten-Technologie ermöglicht die Kombination der innovativen **Smartkante** mit einem kleinen Radius und der bewährten **HGM Echtlack-Oberfläche**.

HGM **ECHTLACK** mit moderner **Smartkante**

- Innovatives** Kantenverfahren
- Smartkante** an **Türblatt** und **Bekleidung**
- Stoßfest**
- Perfekt** verarbeitet
- Große **Produktvielfalt**



## Lack ähnl. RAL 9010/9016

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B70  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 215,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 257,00 )	472,00
(Türblatt: 215,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 274,50 )	489,50
(Türblatt: 215,00 / Zarge 240, 270 mm: 292,00 )	507,00
(Türblatt: 215,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 348,00 )	563,00

### Mehrpreise

#### Smartkante

Optional: Elementpreis **Smartkante**, inkl. **Smart-Zarge B60**  
(Türblatt: +0,00 / Zarge: +0,00 )



<b>Element Höhe 2110 mm</b> (Türblatt: +20,00 / Zarge: +20,00 )	+40,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b> <b>nächst größere Zargentiefe</b>	+23,50
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b> <b>Zargentiefe 330 mm</b>	+123,00
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II</b> , Beanspruchungsgruppe M	+11,50
<b>Lichtausschnitt LA3</b> (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+51,50
<b>Lichtausschnitt LA110</b> (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+147,00
<b>Band V 4426 WF</b> , vernickelt	+21,50
<b>Band V 4426 WF</b> , schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+54,50
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss</b> (55 mm Dorn, neusilber)	+11,50
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+7,50
<b>Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz</b> , neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+62,00
<b>Durchgangszarge</b>	+83,00
<b>Lüftungsgitter unten</b>	+19,50
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+76,50

#### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite – andere Breiten auf Anfrage)

<b>40 WE-SK1</b> , Klimaklasse III (Türblatt: +255,50 / Zarge: +15,00 )	+270,50
<b>45 WE-SK2</b> , Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +415,50 / Zarge: +15,00 )	+430,50
<b>45 WE-SK3</b> , Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +454,00 / Zarge: +15,00 )	+469,00
<b>Massiv-Schließblech</b> , neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+42,50
<b>Bandtasche ST84-AS - neu</b> , eingebaut	+26,50
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche</b> , neusilber (Türblatt: +118,50 / Zarge: +81,50 ) <b>(minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	+200,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche</b> , neusilber (Türblatt: +118,50 / Zarge: +169,50 ) <b>(minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	+288,00

#### RC2 Tür und Zarge Preis WE +188,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +217,00  
**(minimale Türhöhe = 1940 mm)**

**Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°**  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +19,50

**Schiebetürelement auf Wand** (ohne Einlaufblock) +458,00

**Schiebetürelement in Wand** +442,00

**Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm**  
(Türblatt: +76,00 / Zarge: +53,00 ) +129,00

**(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)**

#### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig  
Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm 974,50

### Mehrpreise

<b>Autom. Türeinzug</b> beidseitig (min. Türbreite 795 mm)	+179,50
<b>Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt</b>	
G 420 rund, optional Griffleiste einseitig	+162,50
G 700 rund, optional Griffleiste einseitig	+305,00
Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl	+47,00

## ASTRA NULLFUGE

Elementpreis Höhe 1972 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60,  
zwei verdeckt liegende Bänder Tectus TE 340, F1-farbig  
DIN-Maße: 584, 709, 834, 959 x 1972 mm

(Türblatt: 203,00 / Zarge 100, 120, 140, 160 mm: 496,00 )	699,00
(Türblatt: 203,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 513,00 )	716,00
(Türblatt: 203,00 / Zarge 240, 270 mm: 532,00 )	735,00
(Türblatt: 203,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 562,00 )	765,00



## Mehrpreise

Element Höhe 2097 mm

(Türblatt: +21,50 / Zarge: +21,50 ) +43,00

Zargentiefen: 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260,  
280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +25,00

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +130,50

Lichtausschnitt LA110 (Friese 97 mm / Sockel 110 mm) +156,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +12,00

BB-, WC, oder PZ-Schloss mit Magnetfalle, Nirosta +64,00

OV-Magnetschloss mit Magnetfalle (OV = ohne Verriegelung) +71,50

Bänder Tectus TE 303 3D, F1-farbig **Minderpreis** -29,50

Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahl-Look +68,00

Bänder Tectus TE 340 3D, schwarz matt +136,50

ohne Schlüsselbohrungen +7,50

Bekleidungsbreite 80 mm +42,50

Lüftungsgitter unten +20,50

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +81,50

Sondermaße 584 bis 959 x 1847 bis 2097 mm

(Türblatt: +81,00 / Zarge: +56,00 ) +137,00

(ab Höhe 1973 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2097 mm)


Weißlack ähnl. 9010



Verkehrsweiß ähnl. 9016



## Neue Kantenausführungen CPL STUMPF



Bei stumpfen ASTRA-Türen mit CPL Weißlack-Oberflächen wird eine innovative Kantentechnologie eingesetzt. Dadurch wird eine praktisch unsichtbare Verbindung des Oberflächenmaterials im aufeinanderstoßenden Kantenbereich erzielt. Bei herkömmlicher Fertigung bleiben diese Stoßkanten sichtbar. Durch die ASTRA  NULLFUGE wirkt das stumpfe Türblatt wie aus einem Stück. Als passende Zarge für stumpfe Türen hat sich die Zarge mit der smart<sup>2</sup>kante bewährt.

Lack ähnl. RAL 9010



Lack ähnl. RAL 9016



## Lack ähnl. RAL 9010/9016

### Elementpreis Höhe 1972 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. Basis-Zarge B70,  
zwei verdeckt liegende Bänder Tectus TE 340, F1-farbig  
DIN-Maße: 584, 709, 834, 959 x 1972 mm

(Türblatt: 283,50 / Zarge 100, 120, 140, 160 mm: 633,50 )	917,00
(Türblatt: 283,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 652,00 )	935,50
(Türblatt: 283,50 / Zarge 240, 270 mm: 670,50 )	954,00
(Türblatt: 283,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 730,50 )	1014,00

### Mehrpriese

#### Element Höhe 2097 mm

(Türblatt: +21,50 / Zarge: +21,50 ) +43,00

Zargentiefen: 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260,  
280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +25,00

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +130,50

Lichtausschnitt LA110 (Friese 97 mm / Sockel 110 mm) +156,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +12,00

BB-, WC, oder PZ-Schloss mit Magnetfalle, Nirosta +64,00

OV-Magnetschloss mit Magnetfalle (OV = ohne Verriegelung) +71,50

Bänder Tectus TE 303 3D, F1-farbig **Minderpreis** -29,50

Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahl-Look +68,00

Bänder Tectus TE 340 3D, schwarz matt +136,50

ohne Schlüssellochbohrungen +7,50

Lüftungsgitter unten +20,50

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +81,50

Sondermaße 584 bis 959 x 1847 bis 2097 mm

(Türblatt: +81,00 / Zarge: +56,00 ) +137,00

(ab Höhe 1973 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2097 mm)

Tür: Typ 101e Lack ähnl. RAL 9016  
Zarge: Lack ähnl. RAL 9016



## White Line Typ 101e

### Lack ähnl. RAL 9016

#### Elementpreis Höhe 1972 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. Basis-Zarge B70,  
zwei verdeckt liegende Bänder Tectus TE 340, F1-farbig  
DIN-Maße: 584, 709, 834, 959 x 1972 mm

(Türblatt: 400,50 / Zarge 100, 120, 140, 160 mm: 633,50 )	1034,00
(Türblatt: 400,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 652,00 )	1052,50
(Türblatt: 400,50 / Zarge 240, 270 mm: 670,50 )	1071,00
(Türblatt: 400,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 730,50 )	1131,00

### Mehrpriese

#### Element Höhe 2097 mm

(Türblatt: +21,50 / Zarge: +21,50 ) +43,00

Zargentiefen: 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260,  
280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +25,00

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +130,50

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +12,00

BB-, WC, oder PZ-Schloss mit Magnetfalle, Nirosta +64,00

OV-Magnetschloss mit Magnetfalle (OV = ohne Verriegelung) +71,50

Bänder Tectus TE 303 3D, F1-farbig **Minderpreis** -29,50

Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahl-Look +68,00

Bänder Tectus TE 340 3D, schwarz matt +136,50

ohne Schlüssellochbohrungen +7,50

Lüftungsgitter unten +20,50

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +81,50

Sondermaße 584 bis 959 x 1847 bis 2097 mm

(Türblatt: +81,00 / Zarge: +56,00 ) +137,00

(ab Höhe 1973 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2097 mm)

## Linea Art ähnl. 9010 CPL/9016 CPL

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, smart<sup>2</sup>kante,  
inkl. ASTRA smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 290,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 119,50 )	<b>410,00</b>
(Türblatt: 290,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 135,00 )	<b>425,50</b>
(Türblatt: 290,50 / Zarge 240, 270 mm: 151,50 )	<b>442,00</b>
(Türblatt: 290,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 178,00 )	<b>468,50</b>

### Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +22,50 / Zarge: +19,00)	<b>+41,50</b>
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe +22,00</b>
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm +115,00</b>
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II</b> , Beanspruchungsgruppe M	<b>+12,50</b>
<b>Band V 4426 WF</b> , vernickelt	<b>+24,00</b>
<b>Band V 4426 WF</b> , schwarz-matt ähnl. RAL 9005	<b>+61,50</b>
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss</b> (55 mm Dorn, neusilber)	<b>+12,50</b>
<b>ohne Schlüsselbohrungen</b>	<b>+8,00</b>
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	<b>+86,50</b>




Tür: Typ 101 Weißlack ähnl. 9010 CPL  
Zarge: Weißlack ähnl. 9010 CPL




Tür: Typ 101 Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL  
Zarge: Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL




### Mögliche Linea Art Typen:




Typ 101




Typ 108




Typ 127




Typ 156



Typ 157



Typ 840



Typ 845



Linea Applikation Schwarz



Linea Applikation Chrom-Look



Linea Applikation Edelstahl-Look

### Wohnraumtür Modell Linea Art


Innentür nach DIN 68706 Teil 1, gefälzt

Dicke ca. 40 mm

Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoffen umlaufend,  
aufrecht und unten quer doppelt

Flächengewicht ca. 18 kg/m<sup>2</sup>

inkl. ASTRA smart<sup>2</sup>-Zarge mit 2 mm Radius



Tür: Typ 101e Lack ähnl. RAL 9010  
Zarge: Weißlack ähnl. 9010 CPL



Tür: Typ 101e Lack ähnl. RAL 9016  
Zarge: Weißlack ähnl. 9016 CPL



## White Line ähnl. RAL 9010/9016



### Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, **Smart**kante, inkl. ASTRA smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 325,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 119,50 )	444,50
(Türblatt: 325,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 135,00 )	460,00
(Türblatt: 325,00 / Zarge 240, 270 mm: 151,50 )	476,50
(Türblatt: 325,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 178,00 )	503,00

### Mehrpreise

#### Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +20,00 / Zarge: +19,00) **+39,00**

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe +22,00**

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm +115,00**

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M **+11,50**

Band V 4426 WF, vernickelt **+21,50**

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 **+54,50**

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) **+11,50**

ohne Schlüssellochbohrungen **+7,50**



Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 **+76,50**

#### Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm


(Türblatt: +76,00 / Zarge: +49,50 ) **+125,50**

(ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Mögliche White Line Typen:



Die dezenten White Line Rillenfräsungen im Detail.



### Wohnraumtür Modell White Line

Innentür nach DIN 68706 Teil 1, gefälzt

Dicke ca. 40 mm

Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoffen umlaufend, aufrecht und unten quer doppelt

Flächengewicht ca. 18 kg/m<sup>2</sup>

Türblatt mit **Smart**kante mit 2 mm Radius



Zarge mit ASTRA smart<sup>2</sup>-Zarge mit 2 mm Radius

## Lines Art – Die neue Generation der Rillentür!

Türen mit Rillenfräsungen verleihen einer lackierten Tür immer das besondere Etwas. Mit der neuen Variante **Lines Art**, die sich durch breitere und flachere Fräsungen gegenüber den bekannten Serien Weiß-Art und White Line auszeichnet, erhält das Türblatt eine unaufgeregte und gleichmäßige Optik. Die neuen Typen wurden perfekt auf dieses Aussehen abgestimmt.



### Lines Art | Querschnitt + Details



Die Lines Art Fräsung im Detail. Die flach ausgeführten Rillenfräsungen wirken besonders elegant und lassen saubere und glatte Übergänge – auch bei sich kreuzenden Linien zu.



Typ 288 Lack ähnl. RAL 9010



Typ 288 Lack ähnl. RAL 9016



Mögliche Lines Art Typen:



## Lines Art ähnl. RAL 9010/9016

HGM ECHT Lack Türblatt & ASTRA CPL Zarge



### Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, **Smartkante**, inkl. ASTRA smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 348,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 119,50 )	467,50
(Türblatt: 348,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 135,00 )	483,00
(Türblatt: 348,00 / Zarge 240, 270 mm: 151,50 )	499,50
(Türblatt: 348,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 178,00 )	526,00

### Mehrpriese

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +20,00 / Zarge: +19,00)	+39,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe</b> +22,00
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm</b> +115,00
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II</b> , Beanspruchungsgruppe M	+11,50
<b>Band V 4426 WF</b> , vernickelt	+21,50
<b>Band V 4426 WF</b> , schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+54,50
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss</b> (55 mm Dorn, neusilber)	+11,50
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+7,50
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+76,50

**Sondermaße** 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm

(Türblatt: +76,00 / Zarge: +49,50 )	+125,50
-------------------------------------	---------

(ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

## Lines Art ähnl. RAL 9010/9016

HGM ECHT Lack Türblatt & HGM ECHT Lack Zarge



### Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, **Smartkante**, inkl. **Smart**-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 348,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 257,00 )	605,00
(Türblatt: 348,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 274,50 )	622,50
(Türblatt: 348,00 / Zarge 240, 270 mm: 292,00 )	640,00
(Türblatt: 348,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 348,00 )	696,00

### Mehrpriese

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +20,00 / Zarge: +20,00)	+40,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe</b> +23,50
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm</b> +123,00
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II</b> , Beanspruchungsgruppe M	+11,50
<b>Band V 4426 WF</b> , vernickelt	+21,50
<b>Band V 4426 WF</b> , schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+54,50
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss</b> (55 mm Dorn, neusilber)	+11,50
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+7,50
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+76,50

**Sondermaße** 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm

(Türblatt: +76,00 / Zarge: +53,00 )	+129,00
-------------------------------------	---------

(ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Wohnraumtür Modell Lines Art

Innentür nach DIN 68706 Teil 1, gefälzt

Dicke ca. 40 mm

Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoffen umlaufend, aufrecht und unten quer doppelt

Flächengewicht ca. 18 kg/m<sup>2</sup>

Türblatt mit **Smartkante** mit 2 mm Radius

Zarge wahlweise mit HGM **Smartkante** mit 2 mm Radius oder ASTRA smart<sup>2</sup>-Zarge mit 2 mm Radius

## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

### Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 171,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 134,50 )	305,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 154,00 )	325,00
(Türblatt: 171,00 / Zarge 240, 270 mm: 173,50 )	344,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 205,00 )	376,00

### Mehrpreise

#### Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +19,50 / Zarge: +19,50 ) **+39,00**

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250,  
260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** **+22,50**

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** **+118,00**

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M **+11,00**

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) **+49,50**

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) **+141,50**

Band V 4426 WF, vernickelt **+20,50**

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 **+52,50**

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) **+11,00**

ohne Schlüssellochbohrungen **+7,00**

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber  
(Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm) **+60,00**

Durchgangszarge **+80,00**

Bekleidungsbreite 80 mm **+38,50**

Lüftungsgitter unten **+19,00**

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 **+74,00**

#### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III  
(Türblatt: +246,00 / Zarge: +14,50 ) **+260,50**

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +399,50 / Zarge: +14,50 ) **+414,00**

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +437,00 / Zarge: +14,50 ) **+451,50**

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) **+40,50**

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut **+25,50**

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +114,50 / Zarge: +78,50 ) **(minimale Türhöhe = 1940 mm)** **+193,00**

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +114,50 / Zarge: +163,00 ) **(minimale Türhöhe = 1940 mm)** **+277,50**

**RC2 Tür und Zarge** **Preis WE +181,00**

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** **+208,50**  
**(minimale Türhöhe = 1940 mm)**

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) **+19,00**

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) **+436,50**

Schiebetürelement in Wand **+415,00**

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm  
(Türblatt: +73,50 / Zarge: +51,00 ) **+124,50**

**(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar,  
ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)**

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig

Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm **891,50**

### Mehrpreise

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm) **+172,50**

Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt

G 420 rund, optional Griffleiste einseitig **+156,50**

G 700 rund, optional Griffleiste einseitig **+293,50**

Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl **+45,00**

Esche weiß deckend



Arktis matt



Anthrazit matt (ähnl. DB 703)



Onyx matt



Uni grau matt



Uni weiß matt



## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 171,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 134,50 )	305,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 154,00 )	325,00
(Türblatt: 171,00 / Zarge 240, 270 mm: 173,50 )	344,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 205,00 )	376,00

### Mehrpriese

Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +19,50 / Zarge: +19,50 ) **+39,00**

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe +22,50**

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm +118,00**

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M **+11,00**

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) **+49,50**

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) **+141,50**

Band V 4426 WF, vernickelt **+20,50**

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 **+52,50**

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) **+11,00**

ohne Schlüssellochbohrungen **+7,00**

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm) **+60,00**

Durchgangszarge **+80,00**

Bekleidungsbreite 80 mm **+38,50**

Lüftungsgitter unten **+19,00**

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 **+74,00**

**WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite – andere Breiten auf Anfrage)**

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +246,00 / Zarge: +14,50 ) **+260,50**

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +399,50 / Zarge: +14,50 ) **+414,00**

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +437,00 / Zarge: +14,50 ) **+451,50**

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) **+40,50**

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut **+25,50**

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +114,50 / Zarge: +78,50 ) **(minimale Türhöhe = 1940 mm) +193,00**

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +114,50 / Zarge: +163,00 ) **(minimale Türhöhe = 1940 mm) +277,50**

**RC2 Tür und Zarge Preis WE +181,00**

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen +208,50**  
**(minimale Türhöhe = 1940 mm)**

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) **+19,00**

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) **+436,50**

Schiebetürelement in Wand **+415,00**

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +73,50 / Zarge: +51,00 ) **+124,50**

**(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)**

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig

Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm **891,50**

### Mehrpriese

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm) **+172,50**

Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt

G 420 rund, optional Griffleiste einseitig **+156,50**

G 700 rund, optional Griffleiste einseitig **+293,50**

Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl **+45,00**

## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 171,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 134,50 )	305,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 154,00 )	325,00
(Türblatt: 171,00 / Zarge 240, 270 mm: 173,50 )	344,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 205,00 )	376,00

### Mehrpreise

Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +19,50 / Zarge: +19,50 ) **+39,00**

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250,  
260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +22,50

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +118,00

**Türblatt in Queroptik** +18,00

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M +11,00

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) +49,50

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) +141,50

Band V 4426 WF, vernickelt +20,50

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 +52,50

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +11,00

ohne Schlüssellochbohrungen +7,00

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber  
(Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm) +60,00

Durchgangszarge +80,00

Bekleidungsbreite 80 mm +38,50

Lüftungsgitter unten +19,00

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +74,00

**WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)**

40 WE-SK1, Klimaklasse III  
(Türblatt: +246,00 / Zarge: +14,50 ) +260,50

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +399,50 / Zarge: +14,50 ) +414,00

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +437,00 / Zarge: +14,50 ) +451,50

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) +40,50

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut +25,50

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +114,50 / Zarge: +78,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +193,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +114,50 / Zarge: +163,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +277,50

**RC2 Tür und Zarge** Preis WE +181,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +208,50  
(minimale Türhöhe = 1940 mm)

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +19,00

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +436,50

Schiebetürelement in Wand +415,00

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm  
(Türblatt: +73,50 / Zarge: +51,00 ) +124,50

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar,  
ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig

Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm **891,50**

### Mehrpreise

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm) +172,50

Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt

G 420 rund, optional Griffleiste einseitig +156,50

G 700 rund, optional Griffleiste einseitig +293,50

Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl +45,00

Effekt grau



Effekt Onyx



Effekt Weiß



Effekt grau quer



Effekt Onyx quer



Effekt Weiß quer



Effekt Eiche Nero



Effekt Eiche Stone



Effekt Eiche Nero quer



Effekt Eiche Stone quer



## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 171,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 134,50 )	305,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 154,00 )	325,00
(Türblatt: 171,00 / Zarge 240, 270 mm: 173,50 )	344,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 205,00 )	376,00

### Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +19,50 / Zarge: +19,50 )	+39,00
Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm	<b>nächst größere Zargentiefe</b> +22,50
Zargentiefen: 340 bis 450 mm	<b>Zargentiefe 330 mm</b> +118,00
<b>Türblatt in Queroptik</b>	+18,00
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II</b> , Beanspruchungsgruppe M	+11,00
<b>Lichtausschnitt LA3</b> (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+49,50
<b>Lichtausschnitt LA110</b> (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+141,50
<b>Band V 4426 WF</b> , vernickelt	+20,50
<b>Band V 4426 WF</b> , schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+52,50
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss</b> (55 mm Dorn, neusilber)	+11,00
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+7,00
<b>Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz</b> , neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+60,00
<b>Durchgangszarge</b>	+80,00
<b>Bekleidungsbreite 80 mm</b>	+38,50
<b>Lüftungsgitter unten</b>	+19,00
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+74,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite – andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +246,00 / Zarge: +14,50 )	+260,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +399,50 / Zarge: +14,50 )	+414,00
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +437,00 / Zarge: +14,50 )	+451,50
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+40,50
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+25,50
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +114,50 / Zarge: +78,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+193,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +114,50 / Zarge: +163,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+277,50

**RC2 Tür und Zarge** Preis WE +181,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +208,50  
(minimale Türhöhe = 1940 mm)

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +19,00

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +436,50

Schiebetürelement in Wand +415,00

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm  
(Türblatt: +73,50 / Zarge: +51,00 ) +124,50

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig

Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm 891,50

### Mehrpreise

<b>Autom. Türeinzug</b> beidseitig (min. Türbreite 795 mm)	+172,50
<b>Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt</b>	
G 420 rund, optional Griffleiste einseitig	+156,50
G 700 rund, optional Griffleiste einseitig	+293,50
Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl	+45,00

## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 171,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 134,50)	305,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 154,00)	325,00
(Türblatt: 171,00 / Zarge 240, 270 mm: 173,50)	344,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 205,00)	376,00

### Mehrpreise

Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +19,50 / Zarge: +19,50) **+39,00**

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +22,50

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +118,00

**Türblatt in Queroptik** +18,00

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M +11,00

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) +49,50

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) +141,50

Band V 4426 WF, vernickelt +20,50

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 +52,50

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +11,00

ohne Schlüssellochbohrungen +7,00

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber  
(Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm) +60,00

Durchgangszarge +80,00

Bekleidungsbreite 80 mm +38,50

Lüftungsgitter unten +19,00

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +74,00

**WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)**

40 WE-SK1, Klimaklasse III  
(Türblatt: +246,00 / Zarge: +14,50) +260,50

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +399,50 / Zarge: +14,50) +414,00

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +437,00 / Zarge: +14,50) +451,50

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) +40,50

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut +25,50

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +114,50 / Zarge: +78,50) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +193,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +114,50 / Zarge: +163,00) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +277,50

**RC2 Tür und Zarge** Preis WE +181,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +208,50  
(minimale Türhöhe = 1940 mm)

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +19,00

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +436,50

Schiebetürelement in Wand +415,00

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm  
(Türblatt: +73,50 / Zarge: +51,00) +124,50

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar,  
ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig

Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm **891,50**

### Mehrpreise

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm) +172,50

Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt

G 420 rund, optional Griffleiste einseitig +156,50

G 700 rund, optional Griffleiste einseitig +293,50

Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl +45,00



Fachwerk Eiche Honig



Fachwerk Eiche Natur



Fachwerk Eiche Sand



Fachwerk Eiche Honig quer



Fachwerk Eiche Natur quer



Fachwerk Eiche Sand quer



Pinea Creme



Pinea Silver



Pinea Snow



Pinea Creme quer



Pinea Silver quer



Pinea Snow quer



## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 169,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 133,00 )	302,00
(Türblatt: 169,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 152,00 )	321,00
(Türblatt: 169,00 / Zarge 240, 270 mm: 171,00 )	340,00
(Türblatt: 169,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 202,00 )	371,00

### Mehrpreise

Element Höhe 2110 mm  
(Türblatt: +19,00 / Zarge: +19,00 ) +38,00

Zargtiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargtiefe** +22,50

Zargtiefen: 340 bis 450 mm **Zargtiefe 330 mm** +116,50

**Türblatt in Queroptik** +18,00

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M +11,00

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) +49,00

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) +139,50

Band V 4426 WF, vernickelt +20,00

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 +52,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +11,00

ohne Schlüssellochbohrungen +7,00

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargtiefe 90 mm) +59,00

Durchgangszarge +79,00

Bekleidungsbreite 80 mm +38,00

Lüftungsgitter unten +18,50

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +73,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III  
(Türblatt: +242,50 / Zarge: +14,00 ) +256,50

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +394,50 / Zarge: +14,00 ) +408,50

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +431,00 / Zarge: +14,00 ) +445,00

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) +40,00

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut +25,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +113,00 / Zarge: +77,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +190,50

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +113,00 / Zarge: +161,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +274,00

**RC2 Tür und Zarge** Preis WE +179,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +206,00  
(minimale Türhöhe = 1940 mm)

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +18,50

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +430,50

Schiebetürelement in Wand +409,50

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm  
(Türblatt: +72,50 / Zarge: +50,00 ) +122,50

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig

Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm 880,00

### Mehrpreise

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm) +170,50

Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt

G 420 rund, optional Griffleiste einseitig +154,50

G 700 rund, optional Griffleiste einseitig +289,50

Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl +44,50

## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 171,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 134,50)	305,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 154,00)	325,00
(Türblatt: 171,00 / Zarge 240, 270 mm: 173,50)	344,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 205,00)	376,00

### Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b> (Türblatt: +19,50 / Zarge: +19,50)	+39,00
Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm <b>nächst größere Zargentiefe</b>	+22,50
Zargentiefen: 340 bis 450 mm <b>Zargentiefe 330 mm</b>	+118,00
<b>Türblatt in Queroptik (nur Ureiche möglich)</b>	+18,00
Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M	+11,00
Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+49,50
Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+141,50
Band V 4426 WF, vernickelt	+20,50
Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+52,50
WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)	+11,00
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+7,00
Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+60,00
Durchgangszarge	+80,00
Bekleidungsbreite 80 mm	+38,50
Lüftungsgitter unten	+19,00
Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15	+74,00

<b>WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)</b>	
40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +246,00 / Zarge: +14,50)	+260,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +399,50 / Zarge: +14,50)	+414,00
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +437,00 / Zarge: +14,50)	+451,50
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+40,50
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+25,50
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +114,50 / Zarge: +78,50) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+193,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +114,50 / Zarge: +163,00) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+277,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b> <b>Preis WE</b>	+181,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen</b> (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+208,50
Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+19,00

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock)	+436,50
Schiebetürelement in Wand	+415,00

<b>Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm</b> (Türblatt: +73,50 / Zarge: +51,00)	+124,50
(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)	

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig  
Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm

### Mehrpreise

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm)	+172,50
Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt	
G 420 rund, optional Griffleiste einseitig	+156,50
G 700 rund, optional Griffleiste einseitig	+293,50
Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl	+45,00



Ahorn



Akazie



Buche natur



Eiche natur



Ureiche



Ureiche quer



CPL **EASYCOLOR** streichfähig



Grenzenlose Farbvielfalt aus der Sikkens ACC Color Map

## Wir überlassen nichts dem Zufall!

Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Sikkens sind die CPL Oberflächen eingehend geprüft und für gut befunden worden. Aus den verschiedenen Tests wurde eine Produkt- und Verarbeitungsempfehlung abgeleitet, die eine einfache und sichere Weiterverarbeitung gewährleistet. Die streichfähigen CPL Oberflächen wurden umfangreichen Verarbeitungstests mit der Rolle unterzogen. Bei Beachtung der Verarbeitungshinweise lässt sich bereits mit der Rolle ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Natürlich kann auch mit dem Pinsel oder einem Airless Spritzgerät gearbeitet werden.




## Vorteile & Merkmale

- Extrem harte CPL Oberfläche
- glatte Fläche für gleichmäßigen Lackauftrag
- kein Verschleiß notwendig
- nur zwei Arbeitsgänge nötig
- mit leicht gerundeter smart<sup>2</sup>kante möglich
- CPL Material um die Kanten herumgezogen
- Optimale Farbabstimmung bei Stahlzargen



## Geprüfte Qualität

Mit der sogenannten Gitterschnittprüfung wird die Haftung von Farben auf dem jeweiligen Untergrund getestet. Die farbigen Lacke von Sikkens erzielen mit der Bestnote „GT 0“ auf den streichfähigen ASTRA CPL Oberflächen, hervorragende Ergebnisse und bieten damit eine optimale Kombination.



## ASTRA smart<sup>2</sup>kante

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 171,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 134,50 )	305,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 154,00 )	325,00
(Türblatt: 171,00 / Zarge 240, 270 mm: 173,50 )	344,50
(Türblatt: 171,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 205,00 )	376,00

### Mehrpriese

Element Höhe 2110 mm (Türblatt: +19,50 / Zarge: +19,50 )	+39,00
Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm <b>nächst größere Zargentiefe</b>	+22,50
Zargentiefen: 340 bis 450 mm <b>Zargentiefe 330 mm</b>	+118,00
Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M	+11,00
Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+49,50
Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+141,50
Band V 4426 WF, vernickelt	+20,50
Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+52,50
WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)	+11,00
ohne Schlüssellochbohrungen	+7,00
Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+60,00
Durchgangszarge	+80,00
Bekleidungsbreite 80 mm	+38,50
Lüftungsgitter unten	+19,00
Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15	+74,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +246,00 / Zarge: +14,50 )	+260,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +399,50 / Zarge: +14,50 )	+414,00
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +437,00 / Zarge: +14,50 )	+451,50
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+40,50
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+25,50
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +114,50 / Zarge: +78,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+193,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +114,50 / Zarge: +163,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+277,50

### RC2 Tür und Zarge Preis WE +181,00

PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+208,50
Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+19,00

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock)	+436,50
Schiebetürelement in Wand	+415,00

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +73,50 / Zarge: +51,00 )	+124,50
(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)	

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm	891,50
---	--------

### Mehrpriese

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm)	+172,50
Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt	
G 420 rund, optional Griffleiste einseitig	+156,50
G 700 rund, optional Griffleiste einseitig	+293,50
Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl	+45,00

## Lack Seidengrau/Dunkelgrau

### Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B70  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 404,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 417,50 )	822,00
(Türblatt: 404,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 447,00 )	851,50
(Türblatt: 404,50 / Zarge 240, 270 mm: 474,50 )	879,00
(Türblatt: 404,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 557,50 )	962,00

### Mehrpreise

#### Smartkante

Optional: Elementpreis Smartkante, inkl. Smart-Zarge B60  
(Türblatt: +0,00 / Zarge: +0,00 )

#### Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00 ) +50,00

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +29,50

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +153,50

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M +14,00

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) +64,50

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) +183,50

Band V 4426 WF, vernickelt +26,50

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 +51,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +14,00

ohne Schlüssellochbohrungen +9,00

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber  
(Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm) +77,50

Durchgangszarge +104,00

Lüftungsgitter unten +24,50

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +96,00

#### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III  
(Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50 ) +337,50

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50 ) +537,50

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung  
und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50 ) +585,50

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) +53,00

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut +33,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +250,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber  
(Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +360,50

**RC2 Tür und Zarge Preis WE** +235,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +271,00  
(minimale Türhöhe = 1940 mm)

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +24,50

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +572,50

Schiebetürelement in Wand +552,50

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm  
(Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00 ) +161,00

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar,  
ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

## Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig

Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm 1354,00

### Mehrpreise

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm) +224,50

Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt

G 420 rund, optional Griffleiste einseitig +203,00

G 700 rund, optional Griffleiste einseitig +381,00


Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl +58,50

Lack Seidengrau (ähnl. NCS S1500 N)

Lack Dunkelgrau (ähnl. DB 703)



Lack nach RAL oder NCS Farbkarte



## HGM ECHTLACK | nach RAL- oder NCS-Farbkarte



Zur perfekten Farbabstimmung lackieren wir auf Wunsch jeden Farbton aus der NCS- oder RAL-Farbkollektion. Damit können Sie Türblatt und Zarge exakt auf Ihr Interieur abstimmen. Das ist grenzenlose Farbvielfalt ohne Kompromisse.

## Lack nach RAL/NCS Farbkarte



### Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B70  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 540,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 514,00 )	1054,00
(Türblatt: 540,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 549,00 )	1089,00
(Türblatt: 540,00 / Zarge 240, 270 mm: 582,50 )	1122,50
(Türblatt: 540,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 680,50 )	1220,50

### Mehrpreise

#### Smartkante



Optional: Elementpreis Smartkante, inkl. Smart-Zarge B60  
(Türblatt: +0,00 / Zarge: +0,00 )

+0,00

### Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00 ) +50,00

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +29,50

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +153,50

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M +14,00

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) +64,50

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) +183,50

Band V 4426 WF, vernickelt +26,50

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 +68,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +14,00

ohne Schlüssellochbohrungen +9,00

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm) +77,50

Durchgangszarge +104,00

Lüftungsgitter unten +24,50

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +96,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III  
(Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50 ) +337,50

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50 ) +537,50

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50 ) +585,50

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) +53,00

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut +33,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +250,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +360,50

**RC2 Tür und Zarge** Preis WE +235,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +271,00  
(minimale Türhöhe = 1940 mm)

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +24,50

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +572,50

Schiebetürelement in Wand +552,50

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00 ) +161,00

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig  
Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm 1489,50

### Mehrpreise

Autom. Türeinzug beidseitig (min. Türbreite 795 mm) +224,50

Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt

G 420 rund, optional Griffleiste einseitig +203,00

G 700 rund, optional Griffleiste einseitig +381,00

Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl +58,50

## Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm



<b>Oberfläche: Eiche Natur geplankt</b> (europ.)	
(Türblatt: 349,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 375,50)	724,50
(Türblatt: 349,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 404,50)	753,50
(Türblatt: 349,00 / Zarge 240, 270 mm: 441,00)	790,00
(Türblatt: 349,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 505,00)	854,00

<b>Oberfläche: Eiche Natur geplankt, geölt</b> (europ.)	
(Türblatt: 540,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 543,00)	1083,00
(Türblatt: 540,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 562,00)	1102,00
(Türblatt: 540,00 / Zarge 240, 270 mm: 606,00)	1146,00
(Türblatt: 540,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 727,00)	1267,00

<b>Oberflächen: Eiche Bourbon geplankt</b> (europ.)	
(Türblatt: 269,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 225,00)	494,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 247,00)	516,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 240, 270 mm: 270,00)	539,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 299,50)	568,50

## Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00)	+50,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe</b> +29,50
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm</b> +153,50
<b>Türblatt querfurniert</b>	+98,00
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II</b> , Beanspruchungsgruppe M	+14,00
<b>Lichtausschnitt LA3</b> (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+64,50
<b>Lichtausschnitt LA110</b> (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+183,50
<b>Band V 4426 WF</b> , vernickelt	+26,50
<b>Band V 4426 WF</b> , schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+68,00
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss</b> (55 mm Dorn, neusilber)	+14,00
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+9,00
<b>Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz</b> , neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+77,50
<b>Durchgangszarge</b>	+104,00
<b>Lüftungsgitter unten</b>	+24,50
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+96,00

<b>WE-Tür / WE-Zarge</b> (nur 860 / 985 mm Breite – andere Breiten auf Anfrage)	
40 WE-SK1, Klimaklasse III	
(Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50)	+337,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperzung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50)	+537,50
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperzung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50)	+585,50
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+53,00
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+33,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+250,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+360,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b>	<b>Preis WE</b> +235,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen</b> (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+271,00
Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+24,50

<b>Schiebetürelement auf Wand</b> (ohne Einlaufblock)	+580,50
<b>Schiebetürelement in Wand</b>	+552,50

<b>Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm</b>	
(Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00)	+161,00
(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)	

## Schiebesystem Tvin 2.0 auf Anfrage

Eiche Natur geplankt (europ.)



Eiche Natur geplankt (europ.) Türblatt querfurniert



Wer es noch natürlicher möchte, kann die Holzart „Eiche Natur“ auch mit geölter Oberfläche bekommen.

**Mehrpreise beachten**

Eiche Bourbon geplankt (europ.)



Eiche Bourbon geplankt (europ.) Türblatt querfurniert




**Mehrpreise beachten**

Eiche Perla geplankt (europ.)



Eiche Smoke geplankt (europ.)




Kernbuche geplankt



Eiche Perla geplankt (europ.)  
Türblatt querfurniert



Eiche Smoke geplankt (europ.)  
Türblatt querfurniert



Kernbuche geplankt  
Türblatt querfurniert



**Mehrpreise beachten**

**Mehrpreise beachten**

**Mehrpreise beachten**

Nussbaum geplankt



Nussbaum geplankt Türblatt querfurniert



**Mehrpreise beachten**

## Elementpreis Höhe 1985 mm



Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

<b>Oberfläche: Eiche Perla geplankt (europ.)</b>	
(Türblatt: 349,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 375,50 )	724,50
(Türblatt: 349,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 404,50 )	753,50
(Türblatt: 349,00 / Zarge 240, 270 mm: 441,00 )	790,00
(Türblatt: 349,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 505,00 )	854,00

<b>Oberfläche: Eiche Smoke geplankt (europ.)</b>	
(Türblatt: 540,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 543,00 )	1083,00
(Türblatt: 540,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 562,00 )	1102,00
(Türblatt: 540,00 / Zarge 240, 270 mm: 606,00 )	1146,00
(Türblatt: 540,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 727,00 )	1267,00

<b>Oberfläche: Kernbuche geplankt (Zarge: Buche geplankt)</b>	
(Türblatt: 269,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 225,00 )	494,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 247,00 )	516,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 240, 270 mm: 270,00 )	539,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 299,50 )	568,50

<b>Oberflächen: Nussbaum geplankt</b>	
(Türblatt: 327,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 296,50 )	623,50
(Türblatt: 327,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 320,00 )	647,00
(Türblatt: 327,00 / Zarge 240, 270 mm: 344,50 )	671,50
(Türblatt: 327,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 387,00 )	714,00

## Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00 )	+50,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe</b> +29,50
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm</b> +153,50
<b>Türblatt querfurniert</b>	+98,00
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M</b>	+14,00
<b>Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)</b>	+64,50
<b>Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)</b>	+183,50
<b>Band V 4426 WF, vernickelt</b>	+26,50
<b>Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005</b>	+68,00
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)</b>	+14,00
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+9,00
<b>Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber</b> (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+77,50
<b>Durchgangszarge</b>	+104,00
<b>Lüftungsgitter unten</b>	+24,50
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+96,00

<b>WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)</b>	
<b>40 WE-SK1, Klimaklasse III</b> (Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50 )	+337,50
<b>45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50 )</b>	+537,50
<b>45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabsperung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50 )</b>	+585,50
<b>Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)</b>	+53,00
<b>Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut</b>	+33,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber</b> (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50 ) <b>(minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	+250,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber</b> (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00 ) <b>(minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	+360,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b>	<b>Preis WE</b> +235,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen</b> <b>(minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	+271,00
<b>Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°</b> (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+24,50
<b>Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock)</b>	+580,50
<b>Schiebetürelement in Wand</b>	+552,50
<b>Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm</b> (Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00 )	+161,00
<b>(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)</b>	

**Schiebesystem Tvin 2.0 auf Anfrage**

## Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm



<b>Oberfläche: Eiche Natur astig (europ.)</b>	
(Türblatt: 379,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 334,50)	714,00
(Türblatt: 379,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 358,00)	737,50
(Türblatt: 379,50 / Zarge 240, 270 mm: 390,00)	769,50
(Türblatt: 379,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 441,00)	820,50

<b>Oberfläche: Eiche Natur astig, geölt (europ.)</b>	
(Türblatt: 555,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 509,50)	1064,50
(Türblatt: 555,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 533,00)	1088,00
(Türblatt: 555,00 / Zarge 240, 270 mm: 565,00)	1120,00
(Türblatt: 555,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 616,00)	1171,00

<b>Oberfläche: Eiche Bourbon astig (europ.)</b>	
(Türblatt: 431,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 375,50)	806,50
(Türblatt: 431,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 404,50)	835,50
(Türblatt: 431,00 / Zarge 240, 270 mm: 441,00)	872,00
(Türblatt: 431,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 505,00)	936,00

## Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00)	+50,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe +29,50</b>
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm +153,50</b>
<b>Türblatt querfurniert</b>	+98,00
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M</b>	+14,00
<b>Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)</b>	+64,50
<b>Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)</b>	+183,50
<b>Band V 4426 WF, vernickelt</b>	+26,50
<b>Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005</b>	+68,00
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)</b>	+14,00
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+9,00
<b>Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)</b>	+77,50
<b>Durchgangszarge</b>	+104,00
<b>Lüftungsgitter unten</b>	+24,50
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+96,00

<b>WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)</b>	
<b>40 WE-SK1, Klimaklasse III</b>	
(Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50)	+337,50
<b>45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50)</b>	+537,50
<b>45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50)</b>	+585,50
<b>Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)</b>	+53,00
<b>Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut</b>	+33,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50) (minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	+250,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00) (minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	+360,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b>	<b>Preis WE +235,00</b>
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen (minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	+271,00
<b>Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)</b>	+24,50

<b>Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock)</b>	+580,50
<b>Schiebetürelement in Wand</b>	+552,50

<b>Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00)</b>	+161,00
<b>(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)</b>	

## Schiebesystem Tvin 2.0 auf Anfrage

Eiche Natur astig (europ.)



Eiche Natur astig (europ.) Türblatt querfurniert



Wer es noch natürlicher möchte, kann die Holzart „Eiche Natur“ auch mit geölter Oberfläche bekommen.

Eiche Bourbon astig (europ.)



Eiche Bourbon astig (europ.) Türblatt querfurniert



**Mehrpreise beachten**

**Mehrpreise beachten**

Eiche Perla astig (europ.)




Eiche Perla astig (europ.) Türblatt querfurniert



**Mehrpreise beachten**

Eiche Smoke astig (europ.)



Eiche Smoke astig (europ.) Türblatt querfurniert



**Mehrpreise beachten**

## Elementpreis Höhe 1985 mm



Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

<b>Oberfläche: Eiche Perla astig (europ.)</b>	
(Türblatt: 431,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 375,50 )	<b>806,50</b>
(Türblatt: 431,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 404,50 )	<b>835,50</b>
(Türblatt: 431,00 / Zarge 240, 270 mm: 441,00 )	<b>872,00</b>
(Türblatt: 431,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 505,00 )	<b>936,00</b>

<b>Oberfläche: Eiche Smoke astig (europ.)</b>	
(Türblatt: 622,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 543,00 )	<b>1165,00</b>
(Türblatt: 622,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 562,00 )	<b>1184,00</b>
(Türblatt: 622,00 / Zarge 240, 270 mm: 606,00 )	<b>1228,00</b>
(Türblatt: 622,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 727,00 )	<b>1349,00</b>

### Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00 )	<b>+50,00</b>
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe +29,50</b>
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm +153,50</b>
<b>Türblatt querfurniert</b>	<b>+98,00</b>
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M</b>	<b>+14,00</b>
<b>Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)</b>	<b>+64,50</b>
<b>Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)</b>	<b>+183,50</b>
<b>Band V 4426 WF, vernickelt</b>	<b>+26,50</b>
<b>Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005</b>	<b>+68,00</b>
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)</b>	<b>+14,00</b>
<b>ohne Schlüsselbohrungen</b>	<b>+9,00</b>
<b>Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)</b>	<b>+77,50</b>
<b>Durchgangszarge</b>	<b>+104,00</b>
<b>Lüftungsgitter unten</b>	<b>+24,50</b>
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	<b>+96,00</b>

<b>WE-Tür / WE-Zarge (nur 860/985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)</b>	
<b>40 WE-SK1, Klimaklasse III</b>	
(Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50 )	<b>+337,50</b>
<b>45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50 )</b>	<b>+537,50</b>
<b>45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50 )</b>	<b>+585,50</b>
<b>Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)</b>	<b>+53,00</b>
<b>Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut</b>	<b>+33,00</b>
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	<b>+250,00</b>
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	<b>+360,50</b>
<b>RC2 Tür und Zarge</b>	<b>Preis WE +235,00</b>
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen (minimale Türhöhe = 1940 mm)</b>	<b>+271,00</b>
<b>Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)</b>	<b>+24,50</b>
<b>Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock)</b>	<b>+580,50</b>
<b>Schiebetürelement in Wand</b>	<b>+552,50</b>
<b>Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00 )</b>	<b>+161,00</b>
<b>(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)</b>	

**Schiebesystem Tvin 2.0 auf Anfrage**

## Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm



### Oberfläche: FACHWERK Natur

(Türblatt: 578,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 439,50)	1017,50
(Türblatt: 578,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 471,50)	1049,50
(Türblatt: 578,00 / Zarge 240, 270 mm: 503,50)	1081,50
(Türblatt: 578,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 611,50)	1189,50

### Oberflächen: FACHWERK Bronze | FACHWERK Titan

(Türblatt: 709,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 520,00)	1229,50
(Türblatt: 709,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 552,00)	1261,50
(Türblatt: 709,50 / Zarge 240, 270 mm: 584,00)	1293,50
(Türblatt: 709,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 692,00)	1401,50

## Mehrpreise

Element Höhe 2110 mm (Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00)	+50,00
Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm <b>nächst größere Zargentiefe</b>	+29,50
Zargentiefen: 340 bis 450 mm <b>Zargentiefe 330 mm</b>	+153,50
<b>Türblatt querfurniert</b>	+98,00
Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M	+14,00
Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+64,50
Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+183,50
Band V 4426 WF, vernickelt	+26,50
Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+68,00
WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)	+14,00
ohne Schlüssellochbohrungen	+9,00
Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+77,50
Durchgangszarge	+104,00
Lüftungsgitter unten	+24,50
Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15	+96,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50)	+337,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50)	+537,50
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50)	+585,50
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+53,00
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+33,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+250,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+360,50

### RC2 Tür und Zarge **Preis WE** +235,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** +271,00

(minimale Türhöhe = 1940 mm)

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200°  
(1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +24,50

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +580,50

Schiebetürelement in Wand +552,50

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm  
(Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00) +161,00

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar,  
ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Schiebesystem Tvin 2.0 auf Anfrage


FACHWERK Eiche Natur



FACHWERK Eiche Bronze



FACHWERK Eiche Titan



FACHWERK Eiche Natur  
Türblatt querfurniert



FACHWERK Eiche Bronze  
Türblatt querfurniert



FACHWERK Eiche Titan  
Türblatt querfurniert



Mehrpreise beachten

Mehrpreise beachten

Mehrpreise beachten

## **i** Das ist FACHWERK

Um den markanten Ausdruck des FACHWERK Furniers zu erhalten, wird bewusst das Kernholz der Eiche verarbeitet. Damit die einzigartige Oberflächenstruktur der Gauthoff FACHWERK-Kollektion mit Rissen, Ästen und ausgebrochenen Astlöchern gewahrt bleibt, wird bewusst auf einen Furnierschliff verzichtet und das Furnier mit schwarzem Vlies kaschiert. Dadurch ist gewährleistet, dass die Natürlichkeit von FACHWERK Furnier komplett erhalten bleibt.

Genau das soll FACHWERK sein – die Individualität jeder einzelnen Tür steht im Vordergrund.




Weitere Informationen zu dem spannenden Thema FACHWERK finden Sie unter [www.gauthoff.com](http://www.gauthoff.com) oder in der HGM FACHWERK Broschüre.





**Mehrpreise beachten**

**Mehrpreise beachten**



**Mehrpreise beachten**

**Mehrpreise beachten**



**Mehrpreise beachten**

## Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm



**Oberflächen: FEINSCHLIFF Bianco | FEINSCHLIFF Grigio  
FEINSCHLIFF Vivo | FEINSCHLIFF Cino  
FEINSCHLIFF Mocca**

(Türblatt: 414,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 299,50 )	714,00
(Türblatt: 414,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 320,00 )	734,50
(Türblatt: 414,50 / Zarge 240, 270 mm: 346,00 )	760,50
(Türblatt: 414,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 413,50 )	828,00

## Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00 )	+50,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe</b> +29,50
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm</b> +153,50
<b>Türblatt querfurniert</b>	+98,00
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II</b> , Beanspruchungsgruppe M	+14,00
<b>Lichtausschnitt LA3</b> (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+64,50
<b>Lichtausschnitt LA110</b> (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+183,50
<b>Band V 4426 WF</b> , vernickelt	+26,50
<b>Band V 4426 WF</b> , schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+68,00
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss</b> (55 mm Dorn, neusilber)	+14,00
<b>ohne Schlüssellochbohrungen</b>	+9,00
<b>Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz</b> , neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+77,50
<b>Durchgangszarge</b>	+104,00
<b>Lüftungsgitter unten</b>	+24,50
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+96,00

## WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

<b>40 WE-SK1</b> , Klimaklasse III (Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50 )	+337,50
<b>45 WE-SK2</b> , Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50 )	+537,50
<b>45 WE-SK3</b> , Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50 )	+585,50
<b>Massiv-Schließblech</b> , neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+53,00
<b>Bandtasche ST84-AS - neu</b> , eingebaut	+33,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche</b> , neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50 ) ( <b>minimale Türhöhe = 1940 mm</b> )	+250,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche</b> , neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00 ) ( <b>minimale Türhöhe = 1940 mm</b> )	+360,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b>	<b>Preis WE</b> +235,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen</b> ( <b>minimale Türhöhe = 1940 mm</b> )	+271,00
<b>Spion mit Klappe</b> , Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+24,50
<b>Schiebetürelement auf Wand</b> (ohne Einlaufblock)	+580,50
<b>Schiebetürelement in Wand</b>	+552,50
<b>Sondermaße</b> 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00 )	+161,00
<b>(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)</b>	

## Schiebesystem Tvin 2.0, inkl. Türblatt

ähnl. Edelstahl matt, Griffmuschel Nr. 4212, neusilberfarbig  
Türblattaußenmaß: 685, 810, 935 x 2058 mm 1364,00

## Mehrpreise

<b>Autom. Türeinzug</b> beidseitig (min. Türbreite 795 mm)	+224,50
<b>Griffstangen/-muscheln, Edelstahl matt</b>	
G 420 rund, optional Griffleiste einseitig	+203,00
G 700 rund, optional Griffleiste einseitig	+381,00
Griffmuschel Nr. 4212, Edelstahl	+58,50

## Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm



### Oberfläche: Eiche hell

(Türblatt: 269,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 225,00 )	494,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 247,00 )	516,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 240, 270 mm: 270,00 )	539,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 299,50 )	568,50

### Oberfläche: Mahagoni

(Türblatt: 269,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 225,00 )	494,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 247,00 )	516,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 240, 270 mm: 270,00 )	539,00
(Türblatt: 269,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 299,50 )	568,50

## Mehrpriese

Element Höhe 2110 mm (Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00 )	+50,00
Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm <b>nächst größere Zargentiefe</b>	+29,50
Zargentiefen: 340 bis 450 mm <b>Zargentiefe 330 mm</b>	+153,50
<b>Türblatt querfurniert</b>	+98,00
Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M	+14,00
Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+64,50
Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+183,50
Band V 4426 WF, vernickelt	+26,50
Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+68,00
WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)	+14,00
ohne Schlüssellochbohrungen	+9,00
Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+77,50
Durchgangszarge	+104,00
Lüftungsgitter unten	+24,50
Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15	+96,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50 )	+337,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50 )	+537,50
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50 )	+585,50
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+53,00
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+33,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+250,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+360,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b> <b>Preis WE</b>	+235,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen</b> (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+271,00
Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+24,50

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock)	+580,50
Schiebetürelement in Wand	+552,50

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00 )	+161,00
(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)	

### Schiebesystem Tvin 2.0 auf Anfrage

Eiche hell



Mahagoni



Ahorn (Hard Maple)



Buche gedämpft



Eiche



Eiche gebeizt rustikal



Esche weiß deckend (ähnl. Ral 9010)



Esche weiß offenporig (ähnl. Ral 9010)



Limba



Macore



## Elementpreis Höhe 1985 mm



Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

### Oberflächen: Buche gedämpft | Limba | Macore

(Türblatt: 220,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 184,50 )	405,00
(Türblatt: 220,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 202,50 )	423,00
(Türblatt: 220,50 / Zarge 240, 270 mm: 221,50 )	442,00
(Türblatt: 220,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 245,50 )	466,00

### Oberflächen: Ahorn (Hard Maple) Eiche | Eiche gebeizt rustikal

(Türblatt: 244,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 196,50 )	441,00
(Türblatt: 244,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 215,50 )	460,00
(Türblatt: 244,50 / Zarge 240, 270 mm: 237,00 )	481,50
(Türblatt: 244,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 268,50 )	513,00

### Oberfläche: Esche weiß deckend (ähnlich RAL 9010)

(Türblatt: 322,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 291,00 )	613,00
(Türblatt: 322,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 317,50 )	639,50
(Türblatt: 322,00 / Zarge 240, 270 mm: 340,00 )	662,00
(Türblatt: 322,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 433,50 )	755,50

## Mehrpriese

### Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +20,50 / Zarge: +20,50 )	+41,00
-------------------------------------	--------

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +24,00

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +126,00

**Türblatt querfurniert** +80,50

Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M +11,50

Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm) +53,00

Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm) +150,50

Band V 4426 WF, vernickelt +22,00

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 +56,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +11,50

ohne Schlüssellochbohrungen +7,50

Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm) +63,50

Durchgangszarge +85,00

Lüftungsgitter unten +20,00

Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15 +78,50

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860/985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +261,50 / Zarge: +15,00 ) +276,50

45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +425,50 / Zarge: +15,00 ) +440,50

45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +465,00 / Zarge: +15,00 ) +480,00

Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke) +43,50

Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut +27,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +121,50 / Zarge: +83,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +205,00

PZ-3-Punkt-Schloss K007 | Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +121,50 / Zarge: +174,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm) +295,50

**RC2 Tür und Zarge** **Preis WE** +193,00

**PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen** (minimale Türhöhe = 1940 mm) +222,00

Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten) +20,00

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock) +476,00

Schiebetürelement in Wand +453,00

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +78,00 / Zarge: +54,00 ) +132,00

(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)

### Schiebesystem Tvin 2.0 auf Anfrage

## Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm



### Oberfläche: Amerik. Kirschbaum 07

(Türblatt: 414,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 369,50 )	784,00
(Türblatt: 414,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 403,00 )	817,50
(Türblatt: 414,50 / Zarge 240, 270 mm: 435,00 )	849,50
(Türblatt: 414,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 541,50 )	956,00

### Oberfläche: Amerik. Nussbaum

(Türblatt: 355,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 296,50 )	651,50
(Türblatt: 355,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 320,00 )	675,00
(Türblatt: 355,00 / Zarge 240, 270 mm: 344,50 )	699,50
(Türblatt: 355,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 387,00 )	742,00

## Mehrpreise

Element Höhe 2110 mm (Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00 )	+50,00
Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm <b>nächst größere Zargentiefe</b>	+29,50
Zargentiefen: 340 bis 450 mm <b>Zargentiefe 330 mm</b>	+153,50
<b>Türblatt querfurniert</b>	+98,00
Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M	+14,00
Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)	+64,50
Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)	+183,50
Band V 4426 WF, vernickelt	+26,50
Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+68,00
WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)	+14,00
ohne Schlüssellochbohrungen	+9,00
Zarge für Ganzglastüren mit Schließplatte kurz, neusilber (Glasdicke 8 oder 9 mm, lieferbar ab Zargentiefe 90 mm)	+77,50
Durchgangszarge	+104,00
Lüftungsgitter unten	+24,50
Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15	+96,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50 )	+337,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50 )	+537,50
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50 )	+585,50
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+53,00
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+33,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+250,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00 ) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+360,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b> <b>Preis WE</b>	+235,00
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen</b> (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+271,00
Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+24,50

Schiebetürelement auf Wand (ohne Einlaufblock)	+580,50
Schiebetürelement in Wand	+552,50

Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm (Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00 )	+161,00
(bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)	

### Schiebesystem Tvin 2.0 auf Anfrage

Amerik. Kirschbaum 07



Amerik. Nussbaum



Grundierfolie



## Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm



### Oberfläche: Grundierfolie

(Türblatt: 222,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 232,50)	454,50
(Türblatt: 222,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 252,50)	474,50
(Türblatt: 222,00 / Zarge 240, 270 mm: 273,00)	495,00
(Türblatt: 222,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 301,00)	523,00

### Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +25,00 / Zarge: +25,00)	+50,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe +29,50</b>
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm +153,50</b>
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M</b>	+14,00
<b>Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)</b>	+64,50
<b>Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)</b>	+183,50
<b>Band V 4426 WF, vernickelt</b>	+26,50
<b>Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005</b>	+68,00
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)</b>	+14,00
<b>Lüftungsgitter unten</b>	+24,50
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+96,00

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +319,00 / Zarge: +18,50)	+337,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +519,00 / Zarge: +18,50)	+537,50
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +567,00 / Zarge: +18,50)	+585,50
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+53,00
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+33,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +101,50) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+250,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +148,50 / Zarge: +212,00) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+360,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b>	<b>Preis WE +235,00</b>
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen</b> (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+271,00
Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+24,50
<b>Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm</b> (Türblatt: +95,00 / Zarge: +66,00) (bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)	+161,00

Streichfähig



## Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm



### Oberfläche: Streichfähig

(Türblatt: 182,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 177,50)	359,50
(Türblatt: 182,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 194,00)	376,00
(Türblatt: 182,00 / Zarge 240, 270 mm: 211,00)	393,00
(Türblatt: 182,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 233,50)	415,50

### Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b>	
(Türblatt: +20,50 / Zarge: +20,50)	+41,00
<b>Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm</b>	<b>nächst größere Zargentiefe +24,00</b>
<b>Zargentiefen: 340 bis 450 mm</b>	<b>Zargentiefe 330 mm +126,00</b>
<b>Röhrenspan-Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M</b>	+11,50
<b>Lichtausschnitt LA3 (Friese 160 mm / Sockel 400 mm)</b>	+53,00
<b>Lichtausschnitt LA110 (Friese 110 mm / Sockel 110 mm)</b>	+150,50
<b>Band V 4426 WF, vernickelt</b>	+22,00
<b>Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005</b>	+56,00
<b>WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)</b>	+11,50
<b>Lüftungsgitter unten</b>	+20,00
<b>Bodendichtung Schall-Ex Duo L-15</b>	+78,50

### WE-Tür / WE-Zarge (nur 860 / 985 mm Breite - andere Breiten auf Anfrage)

40 WE-SK1, Klimaklasse III (Türblatt: +261,50 / Zarge: +15,00)	+276,50
45 WE-SK2, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +425,50 / Zarge: +15,00)	+440,50
45 WE-SK3, Klimaklasse III, mit Aluminiumverbundabspernung und Türaufschlagdichtung (Türblatt: +465,00 / Zarge: +15,00)	+480,00
Massiv-Schließblech, neusilber (ab 120 mm Wandstärke)	+43,50
Bandtasche ST84-AS - neu, eingebaut	+27,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   WE-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +121,50 / Zarge: +83,50) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+205,00
PZ-3-Punkt-Schloss K007   Massiv-3-Punkt-Schließbleche, neusilber (Türblatt: +121,50 / Zarge: +174,00) (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+295,50
<b>RC2 Tür und Zarge</b>	<b>Preis WE +193,00</b>
<b>PZ-3-Punkt-Schloss, Schließbleche massiv für RC2-Türen</b> (minimale Türhöhe = 1940 mm)	+222,00
Spion mit Klappe, Ø 15 mm, 200° (1400 mm, 1500 mm oder 1600 mm von unten)	+20,00
<b>Sondermaße 610 bis 985 x 1861 bis 2110 mm</b> (Türblatt: +78,00 / Zarge: +54,00) (bei WE ab 736 mm Breite lieferbar, bei RC2 ab 860 mm lieferbar, ab Höhe 1986 mm zzgl. Mehrpreis Element Höhe 2110 mm)	+132,00



Ahorn (europ.)



Esche



Weißtanne



Fichte mit Ästen

**i** Zarge: Weißtanne



Kiefer (europ.)



Kernesche

**i** Zarge: Esche



Lärche Streifer



Ruster



Schweizer Birnbaum



Kirschbaum gebeizt (europ.)



Zebrano



Amazque



Teak



Santos-Palisander



Sapeli-Mahagoni



Franz. Nussbaum gebeizt



Wenge

## Entdecken Sie bekannte Holzarten neu!

Auf den folgenden Seiten sind die neuen Echtholz Kollektionen und ihre verschiedenen Eigenschaften dargestellt. Die Oberflächenauswahl ist kein Zufall sondern, das Ergebnis aus jahrzehntelanger Erfahrung und aktueller Marktbeobachtung im Bereich Furnier.



**modernes,  
zeitgemäßes  
Design**

### Furnier quer **geplankt**

Geplankt bedeutet, dass in Farbe, Zeichnung und Struktur verschiedene Furnierblätter nebeneinander gelegt und verleimt werden. Mittels unterschiedlich breiter und gedrehter Furnierblätter wird eine Optik mit Massivholzcharakter erzeugt.



**klassische  
Furnier-Optik**

### Furnier aufrecht **blumig**

Beim klassischen, blumigen Furnierbild werden die Furnierblätter der Reihe nach vom Stapel genommen und direkt aneinander gereiht. Dies führt zu einem ruhigen Furnierbild.

## Vergleich **herkömmlicher Lack / Mattlack:**

### Eine Oberfläche – verschiedene Wirkung

Die Abbildungen zeigen die unterschiedliche Oberflächenwirkung bei der Verwendung von Klarlacken mit verschiedenem Glanzgrad.

Bei der Verwendung von **mattem Lack (Naturmatt)** wird die Natürlichkeit des Holzes deutlich hervorgehoben und entspricht damit dem aktuellen Zeitgeist von Echtholz.



## Oberflächen bei HGM ECHT HOLZ-Kollektionen



HGM ECHT Basic



HGM ECHT Klassiker



HGM ECHT Natur  
**geplankte** Furniere



HGM ECHT Astig  
**astige** Furniere



HGM ECHT Fachwerk



HGM ECHT Feinschliff

## Meissen Typ 2210 Weißlack ähnl. RAL 9010

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, inkl. smart<sup>2</sup>-Zarge B60  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 299,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 119,50 )	418,50
(Türblatt: 299,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 135,00 )	434,00
(Türblatt: 299,00 / Zarge 240, 270 mm: 151,50 )	450,50
(Türblatt: 299,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 178,00 )	477,00

### Mehrpreise

Element Höhe 2110 mm  
(Türblatt: +74,50 / Zarge: +19,00 ) +93,50

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250,  
260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +22,00

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +115,00

Band V 4426 WF, vernickelt +22,50

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 +58,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +12,00

Meissen Typ 3330 +0,00

Meissen Typ 4210 +0,00

**Typ 2210 LA** ohne Glas +267,00  
(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)


**Typ 2210 LA** mit Glas ESG 4 mm Klarglas +346,50  
(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)



Tür: Meissen Typ 2210 Weißlack  
Zarge: Weißlack ähnl. 9010 CPL



Typ 2210 LA



Tür: Meissen Typ 3330 Weißlack  
Zarge: Weißlack ähnl. 9010 CPL



Tür: Meissen Typ 4210 Weißlack  
Zarge: Weißlack ähnl. 9010 CPL



**lieferbar ab  
Türbreite 735 mm**

### Wohnraumtür Modell Meissen

mit innenliegenden Hohlprofilen, Querschnitt ca. 14 x 35 mm


Innentür nach DIN 68706 Teil 1, gefälzt

Dicke ca. 40 mm

Einlage aus Röhrenspanplatten

Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoffen umlaufend


Flächengewicht ca. 15 kg/m<sup>2</sup>





Typ 2210 Lack ähnl. RAL 9010



Typ 2210 LA



Typ 2210 SPR



Typ 3330 Lack ähnl. RAL 9010



Typ 4210 Lack ähnl. RAL 9010



**lieferbar ab  
Türbreite 735 mm**

## Madison Typ 2210 Lack ähnl. RAL 9010/9016



Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, inkl. **Smart-Zarge B60**  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 448,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 257,00 )

705,00

(Türblatt: 448,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 274,50 )

722,50

(Türblatt: 448,00 / Zarge 240, 270 mm: 292,00 )

740,00

(Türblatt: 448,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 348,00 )

796,00

### Mehrpriese

Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +74,50 / Zarge: +20,00)

+94,50

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250,  
260, 280, 300, 320 mm

**nächst größere Zargentiefe** +23,50

Zargentiefen: 340 bis 450 mm

**Zargentiefe 330 mm** +123,00

Band V 4426 WF, vernickelt

+22,50

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005

+58,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)

+12,00

Madison Typ 3330

+12,50

Madison Typ 4210

+25,00

Typ 2210 LA ohne Glas

(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

+267,00

Typ 2210 LA mit Glas ESG 4 mm Klarglas

(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

+347,00

Typ 2210 SPR ohne Glas


(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

+626,50

Typ 2210 SPR mit Glas ESG 4 mm Klarglas

(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

+706,50



### Wohnraumbür Modell Madison

mit innenliegenden Hohlprofilen, Querschnitt ca. 14 x 35 mm

Innentür nach DIN 68706 Teil 1, gefälzt

Dicke ca. 40 mm

Einlage aus Röhrenspanplatten

Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoffen umlaufend

Flächengewicht ca. 15 kg/m<sup>2</sup>

## Park Lane „Trend“ Typ 2210 Lack ähnl. RAL 9010/9016

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt dreischichtiger Aufbau, gerade Kante, ohne Brüstungsfräsungen,  
Band V 4426 WF, vernickelt, inkl. Basis-Zarge B70  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 647,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 257,00 )	904,00
(Türblatt: 647,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 274,50 )	921,50
(Türblatt: 647,00 / Zarge 240, 270 mm: 292,00 )	939,00
(Türblatt: 647,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 348,00 )	995,00

### Mehrpreise

<b>Element Höhe 2110 mm</b> (Türblatt: +74,50 / Zarge: +20,00)	+94,50
Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm <b>nächst größere Zargentiefe</b>	+23,50
Zargentiefen: 340 bis 450 mm <b>Zargentiefe 330 mm</b>	+123,00
WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)	+12,00


Park Lane Typ 3340	+28,00
Park Lane Typ 4210 (lieferbar ab Türbreite 735 mm)	+55,50

Modell Park Lane „Classic“ ohne Brüstungsfräsungen	+79,00
Modell Park Lane „Classic“ mit Brüstungsfräsungen	+116,00
Modell Park Lane „Elegance“ ohne Brüstungsfräsungen	+105,00
Modell Park Lane „Elegance“ mit Brüstungsfräsungen	+142,50

<b>Typ 2210 LA</b> ohne Glas (nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)	+380,50
<b>Typ 2210 LA</b> mit Glas ESG 4 mm Klarglas (nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)	+460,50
<b>Typ 2210 SPR</b> ohne Glas (nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)	+753,00
<b>Typ 2210 SPR</b> mit Glas ESG 4 mm Klarglas (nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)	+833,00

### Brüstungsfräsungen im Detail


Mit einer Brüstungsfräsung wird die Optik einer Rahmentür nachempfunden.





Typ 2210 Lack ähnl. RAL 9010



Typ 2210 LA



Typ 2210 SPR



Typ 3340 Lack ähnl. RAL 9010



Typ 4210 Lack ähnl. RAL 9010



lieferbar ab  
Türbreite 735 mm

### Wohnraumtür Modell Park Lane

mit eingefrästen Profilierungen, in Kassettenoptik

„Trend“: ca. 33 mm breit und 8 mm tief

„Classic“: ca. 37 mm breit und 8 mm tief

„Elegance“: ca. 37 mm breit und 8 mm tief

Innentür in Anlehnung an DIN 68706 Teil 1, gefälzt

Dicke ca. 40 mm

mit einem dreischichtigen Aufbau, bestehend aus


einer Außenschale aus MDF-Platten und einem

Kern aus Tischlerplatte


Flächengewicht ca. 25 kg/m<sup>2</sup>

Türen mit Lichtausschnitt und Glasleiste


wahlweise mit Sprossenrahmen und/oder Verglasung



Modell Park Lane „Trend“ – nur **ohne** Brüstungsfräsung lieferbar



Modell Park Lane „Classic“ – wahlweise **mit** oder **ohne** Brüstungsfräsung lieferbar





Modell Park Lane „Elegance“ – wahlweise **mit** oder **ohne** Brüstungsfräsung lieferbar

Typ 1100 Lack ähnl. RAL 9010




Typ 1100 LA



Typ 2210 Lack ähnl. RAL 9010



Typ 3340 Lack ähnl. RAL 9010



## Fino Typ 1100 Lack ähnl. RAL 9010/9016



Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Rahmenholz aus MDF und Füllung ca. 11 mm dick,  
**Smartkante**, inkl. **Smart-Zarge B60**  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 639,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 257,00 )	896,00
(Türblatt: 639,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 274,50 )	913,50
(Türblatt: 639,00 / Zarge 240, 270 mm: 292,00 )	931,00
(Türblatt: 639,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 348,00 )	987,00

### Mehrpreise

(Türblatt: +74,50 / Zarge: +20,00)	+94,50
Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm <b>nächst größere Zargentiefe</b>	+23,50
Zargentiefen: 340 bis 450 mm <b>Zargentiefe 330 mm</b>	+123,00
Band V 4426 WF, vernickelt	+22,50
Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005	+58,00
WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber)	+12,00

Fino Typ 2210 +66,00

Fino Typ 3340 +131,50

**Typ 1100 LA** mit Glas ESG 8 mm Klarglas +206,00  
(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

### Wohnraumtür Modell Fino

Füllungstür, mit farbig lackierten Oberflächen

Innentür in Anlehnung an DIN 68706 Teil 1, gefälzt

Dicke ca. 40 mm

Rahmentürkonstruktion mit eingesetzten Füllungen,  
Rahmenfrieze aus MDF

Flächengewicht ca. 14 kg/m<sup>2</sup>

Türblatt und zarge mit **Smartkante** mit 2 mm Radius

Türen mit Lichtausschnitt und Verglasung

## Classique light Typ 1100 Lack ähnl. RAL 9010/9016

Elementpreis Höhe 1985 mm

Türblatt Röhrenspan, gerade Kante, inkl. Basis-Zarge B70  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 448,00 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 257,00 )	<b>705,00</b>
(Türblatt: 448,00 / Zarge 180, 200, 220 mm: 274,50 )	<b>722,50</b>
(Türblatt: 448,00 / Zarge 240, 270 mm: 292,00 )	<b>740,00</b>
(Türblatt: 448,00 / Zarge 290, 310, 330 mm: 348,00 )	<b>796,00</b>

### Mehrpriese

Element Höhe 2110 mm  
(Türblatt: +74,50 / Zarge: +20,00) **+94,50**

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** **+23,50**

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** **+123,00**

Band V 4426 WF, vernickelt **+22,50**

Band V 4426 WF, schwarz-matt ähnl. RAL 9005 **+58,00**

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) **+12,00**

Classique light Typ 2210 **+12,50**

Classique light Typ 3340 **+25,00**

**Typ 2210 LA ohne Glas** **Preis Typ 2210 +259,50**  
(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

**Typ 2210 LA mit Glas ESG 4 mm Klarglas** **Preis Typ 2210 +339,50**  
(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

**Typ 2210 SPR ohne Glas** **Preis Typ 2210 +710,00**  
(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

**Typ 2210 SPR mit Glas ESG 4 mm Klarglas** **Preis Typ 2210 +790,00**  
(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)



Typ 1100 Lack ähnl. RAL 9010




Typ 2210 Lack ähnl. RAL 9010



Typ 2210 LA

Typ 2210 SPR



(Glasleisten flächenbündig)

Lack ähnl. RAL 9010

Lack ähnl. RAL 9016


Typ 3340 Lack ähnl. RAL 9010



### Wohnraumtür Modell Classique Light

mit Füllungscharakter mit eingefrästen rechteckigen  
Profilierungen, 30 mm breit, ca. 3 mm tief,  
in Kassettenoptik  
Innentür nach DIN 68706 Teil 1, gefälzt  
Dicke ca. 40 mm

Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoffen  
umlaufend, aufrecht und unten quer doppelt  
Flächengewicht ca. 20 kg/m<sup>2</sup>




Typ 1100 Lack ähnl. RAL 9010




Typ 2210 Lack ähnl. RAL 9010



Typ 2210 LA



Typ 2210 SPR



(Glasleisten flächenbündig)



Typ 3340 Lack ähnl. RAL 9010



## Classique Nouveau 1 Typ 1100 Lack ähnl. RAL 9010/9016



### Elementpreis Höhe 1985 mm

Türdicke ca. 47 mm, Türblatt Röhrenspan, gerade Kante,  
Band V 4426 WF, inkl. Basis-Zarge B70  
DIN-Maße: 610, 735, 860, 985 x 1985 mm

(Türblatt: 749,50 / Zarge 80, 100, 120, 140, 160 mm: 257,00 )	1006,50
(Türblatt: 749,50 / Zarge 180, 200, 220 mm: 274,50 )	1024,00
(Türblatt: 749,50 / Zarge 240, 270 mm: 292,00 )	1041,50
(Türblatt: 749,50 / Zarge 290, 310, 330 mm: 348,00 )	1097,50

### Mehrpreise

#### Element Höhe 2110 mm

(Türblatt: +74,50 / Zarge: +20,00) +94,50

Zargentiefen: 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 280, 300, 320 mm **nächst größere Zargentiefe** +23,50

Zargentiefen: 340 bis 450 mm **Zargentiefe 330 mm** +123,00

WC-Schloss / PZ-Schloss (55 mm Dorn, neusilber) +12,00

Classique light Typ 2210 +28,00

Classique light Typ 3340 +55,50

#### Typ 2210 LA ohne Glas

(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

**Preis Typ 2210 +176,00**

#### Typ 2210 LA mit Glas ESG 4 mm Klarglas

(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

**Preis Typ 2210 +256,00**

#### Typ 2210 SPR ohne Glas


(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

**Preis Typ 2210 +630,50**

#### Typ 2210 SPR mit Glas ESG 4 mm Klarglas

(nur Breite 860 mm, andere Breiten auf Anfrage)

**Preis Typ 2210 +710,50**



### Wohnraumtür Modell Classique Nouveau 1

mit gegenüber der Oberfläche etwa 3 mm zurückliegenden Feldern mit Füllungscharakter  
Innentür nach DIN 68706 Teil 1, gefälzt

Dicke ca. 47 mm

Einlage aus Röhrenspanplatten

Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoffen

umlaufend, aufrecht und unten quer doppelt

Flächengewicht ca. 20 kg/m<sup>2</sup>

## Türdrücker-Kollektionen

Türdicke: 40 mm, bei Türdicken > 40 mm bitte angeben  
 Vierkant: 8 mm  
 ›Plug In‹ Inlay-Oberflächen: **DRIVE-IN-Oberflächen-Kollektionen\***

Modell	nur Drücker (ohne Schlüsselrosette)	BB (Buntbart) PZ (Profilzylinder)	WC (Bad-Garnitur)	GL 8 (Ganzglastür)	PZ-Wechselgarnitur (mit geradem Kugelknopf)	PZ-Schutzbeschlag für RC2 (Schild-Schild)	PZ-Schutzbeschlag für RC2 (Schild-Rosette)
<b>Quadro ›Plug In‹ Kollektion (Rosetten eckig)</b>							
Quadro ›Plug In‹ „Edelstahl Optik“	159,50	174,00	210,50	137,50	299,50		
Quadro ›Plug In‹ „Titan“	159,50	174,00	210,50	137,50	299,50		
Quadro ›Plug In‹ „Black“	159,50	174,00	210,50	137,50	299,50		

<b>Arondi ›Plug In‹ Kollektion (Rosetten rund)</b>							
Arondi ›Plug In‹ „Edelstahl Optik“	130,00	144,50	181,00	108,00	270,00		
Arondi ›Plug In‹ „Titan“	130,00	144,50	181,00	108,00	270,00		
Arondi ›Plug In‹ „Black“	130,00	144,50	181,00	108,00	270,00		

<b>Arondi ›Pure‹ Kollektion (Rosetten rund)</b>							
Arondi ›Pure‹ „Edelstahl Optik“	115,50	130,00	166,50	93,50	255,50		
Arondi ›Pure‹ „Titan“	115,50	130,00	166,50	93,50	255,50		
Arondi ›Pure‹ „Black“	115,50	130,00	166,50	93,50	255,50		

<b>Ellisse Kollektion (Rosetten rund)</b>							
Ellisse „Edelstahl Optik“	76,00	96,00	114,00	57,00	170,50		
Ellisse „Black“	76,00	96,00	114,00	57,00	170,50		

Modell	nur Drücker (ohne Schlüsselrosette)	BB (Buntbart) PZ (Profilzylinder)	WC (Bad-Garnitur)	GL 8 (Ganzglastür)	PZ-Wechselgarnitur (mit gekröpftem Knopf)	PZ-Schutzbeschlag für RC2 (Schild-Schild)	PZ-Schutzbeschlag für RC2 (Schild-Rosette)
<b>GT-Kollektion „Edelstahl matt“ (Rosetten rund)</b>							
GT-1003		43,50	58,50	37,50	90,00		
GT-1003 flächenbündige Optik ***		76,00	94,50				
GT-1016		79,00	97,50	61,00	112,50		
GT-1016 flächenbündige Optik ***		97,50	116,50				
GT-1027		68,00	86,50	50,00	100,00		
GT-1027 flächenbündige Optik ***		86,50	105,50				
<b>GT-Kollektion „Edelstahl matt“ mit Stiftschnellverbindung (Rosetten rund)</b>							
GT-1106		28,00	43,50	28,00	79,00 **	131,50 **	150,00 **
GT-1106 flächenbündige Optik ***		80,50	99,00				
GT-1104		28,00	43,50	28,00	79,00 **		
<b>GT-Feuerschutz Kollektion „Edelstahl matt“ (Rosetten rund)</b>							
GT-2003 FS (PZ)		112,50			150,00		
GT-2104 FS (PZ)		112,50			150,00		
GT-2106 FS (PZ)		112,50			150,00	287,00	335,00

<b>Mehrpreise:</b>							
Türdicke 38-42 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Türdicke 43-47 mm	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50

\* Nicht lieferbar in den Oberflächen: Grundierfolie, streichfähig, Limba, Macore und Mahagoni    \*\* mit Madenschraube    \*\*\* Schloss Klasse 3 empfohlen

## Quadro ›Plug In‹ Kollektion (Rosetten eckig)

			
Quadro ›Plug In‹ „Edelstahl Optik“	Quadro ›Plug In‹ „Titan“	Quadro ›Plug In‹ „Black“	PZ-Wechselgarnitur Quadro ›Plug In‹ Kollektion

## Arondi ›Plug In‹ Kollektion (Rosetten rund)

			
Arondi ›Plug In‹ „Edelstahl Optik“	Arondi ›Plug In‹ „Titan“	Arondi ›Plug In‹ „Black“	PZ-Wechselgarnitur Arondi ›Plug In‹ Kollektion

## Arondi ›Pure‹ Kollektion (Rosetten rund)

			
Arondi ›Pure‹ „Edelstahl Optik“	Arondi ›Pure‹ „Titan“	Arondi ›Pure‹ „Black“	PZ-Wechselgarnitur Arondi ›Pure‹ Kollektion


## Ellisse Kollektion (Rosetten rund)

			
Ellisse „Edelstahl Optik“	Ellisse „Black“	PZ-Wechselgarnitur Ellisse Kollektion	PZ-Wechselgarnitur GT-Kollektion „Edelstahl matt“

## GT-Kollektion „Edelstahl matt“ (Rosetten rund)

			
GT-1003	GT-1003 flächenbündige Optik	GT-1104	
			
GT-1016	GT-1016 flächenbündige Optik	GT-2003 FS	
			
GT-1027	GT-1027 flächenbündige Optik	GT-2104 FS	
			
GT-1106	GT-1106 flächenbündige Optik	GT-2106 FS	

## Blendrahmen „auf Wand“

Schließblech: Standard (neusilber)   Band: V 3400 WF (vernickelt)			Blendrahmenbreite ca. 75 mm / Blendrahmendicke ca. 45 mm			
			Türblatt-Außenmaß in der Breite: (Maße in Klammern = Blendrahmen-Außenmaß)			
			610 mm (715 mm)	735 mm (840 mm)	860 mm (965 mm)	985 mm (1090 mm)
HGM ECHT Lack Oberflächen		Blendrahmen-Außenmaß	Höhe			
Lack ähnlich RAL 9010	2042 mm	1985 mm	291,00			
	2167 mm	2110 mm	315,50			
Lack ähnlich RAL 9016	2042 mm	1985 mm	291,00			
	2167 mm	2110 mm	315,50			
ASTRA CPL Oberflächen		Blendrahmen-Außenmaß	Höhe			
Weißlack ähnlich 9010 CPL	2042 mm	1985 mm	166,50			
	2167 mm	2110 mm	189,50			
Verkehrsweiß ähnlich 9016 CPL	2042 mm	1985 mm	166,50			
	2167 mm	2110 mm	189,50			
Ahorn CPL Buche natur CPL Ureiche CPL Esche weiß deckend CPL Fachwerk Eiche Natur CPL	Akazie CPL Eiche natur CPL Effekt Weiß CPL Fachwerk Eiche Honig CPL	2042 mm	1985 mm	171,00		
Pinea Creme CPL Pinea Snow CPL	Pinea Silver CPL	2042 mm	1985 mm	169,00		

## Lichtausschnittverglasungen für LA3 und LA110 (Preise auf Anfrage)



<b>Float hell</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm	<b>Float bronze</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm	<b>Float grau</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm	<b>Float bronze (einseitig satiniert)</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm	<b>Float grau (einseitig satiniert)</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm	<b>Satinato weiß</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm
--	--	--	--	--	---




<b>Chinchilla weiß</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm	<b>Barock weiß</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm	<b>Gotik weiß</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhe: 1985 mm	<b>Mastercarre weiß</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm	<b>Milano weiß 5 mm (Madras Uadi)</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhe: 1985 mm	<b>Modena weiß 5 mm (Madras Pave)</b> Breiten: 735, 860, 985 mm Höhen: 1985, 2110 mm
---	---	---	--	---	--

## Motiv-Verglasungen ESG 4 mm (Preise auf Anfrage) 735, 860, 985 x 1985, 2110 mm

<b>Atos</b> Streifen matt / Fläche klar	<b>Atos</b> Streifen klar / Fläche matt	<b>Alana</b> Motiv matt / Fläche klar	<b>Alana</b> Motiv klar / Fläche matt	<b>Corteo</b> Streifen matt / Fläche klar	<b>Corteo</b> Streifen matt / Fläche matt	<b>Lista Due</b> Streifen matt / Fläche klar	<b>Avia aufrecht</b> Streifen klar / Fläche matt	<b>Avia quer</b> Streifen klar / Fläche matt
								

## Maße an HGM- und ASTRA-Zargen




		Türblattaußenmaße (=Zargenbestellmaße)		Zargenmaße Basis-Zarge, Smart-Zarge, Rund-Zarge, smart <sup>2</sup> -Zarge								
				Türblatt gefälzt	Türblatt stumpf	Zargen- falzmaß	lichtes Zargendurch- gangsmaß	Zargenaußenmaß		Bekleidungsaußenmaß		
								(Futterbrett- außenmaß)	(inklusive rückseitiger Beslagteile)	Bekleidungsbreite		
Maße in mm	1 Baurichtmaß nach DIN 18100	2 Mauer- öffnungsmaß <sup>1)</sup>	3	4	5	6	7	7a	8	8	8	
1-flügelige Türen	Breite	625	635	610	584	591	567	612	625	711	731	751
		750	760	735	709	716	692	737	750	836	856	876
		875	885	860	834	841	817	862	875	961	981	1001
	Höhe	1000	1010	985	959	966	942	987	1000	1086	1106	1126
		2000	2010	1985	1972	1979	1967 <sup>2)</sup>	1989	1993	2039	2049	2059
		2125	2135	2110	2097	2104	2092 <sup>2)</sup>	2114	2118	2164	2174	2184

- aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holzzargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen als sich nach DIN 18100 ergäbe. Man vermeidet so in aller Regel eventuell notwendige Nachstemarbeiten am Mauerwerk im Bereich der Zargenbeschläge. So sollte z.B. für eine Baurichtmaßbreite von 875 mm das tatsächliche Mauerloch für eine Holzumfassungszarge etwa 895 mm bis 900 mm breit sein! Besonders zu berücksichtigen sind dabei Zargen, die mit Beschlägen ausgestattet werden sollen, die deutlich gegenüber der Zargenrückseite vorstehen, z.B. verdeckt liegenden Bänder, elektrische Türöffner oder verdeckt liegende Türschließer, siehe auch Seite 36 „Platzbedarf für Beschlagteile“, die in aller Regel zusätzlichen Platzbedarf in der Wandöffnung erfordern.
- Die rechnerische Bodenluft von 7 mm nach DIN 18101 wird häufig als zu hoch angesehen. Daher sind unsere Zargen in der Höhe 4 mm kleiner als in DIN 18101 vorgegeben, d.h. der Luftspalt („Bodenluft“) zwischen Türunterkante und Zargenunterkante beträgt rechnerisch nur 4 mm. Da Zargen auf glatten Böden gegen aufsteigende Wischfeuchte versiegelt werden müssen, sind die Zargen bauseits ca. 2-3 mm zu unterfüttern, um eine dauerhafte elastische Fugenabdichtung zu bekommen. So kann auch bei unterfütterten Zargen die rechnerische Bodenluft nach DIN 18101 von 7 mm eingehalten werden, ohne die Zargen nachschneiden zu müssen.
- Bei zweiflügeligen Türen haben die einzelnen Türflügel die gleichen Außenmaße wie einflügelige Türen. Dadurch ist die Gesamttürbreite um 25 mm kleiner als nach DIN 18101. Bei der Bestellung von zweiflügeligen Türen für Stahlzargen ist das Baurichtmaß oder das Zargenfalzmaß anzugeben.


## Schiebesystem Tvin 2.0

Montage vor Wand



Wandöffnung	=	Türblattaußenmaß
635 x 2010 mm	=	685 x 2058 mm
760 x 2010 mm	=	810 x 2058 mm
885 x 2010 mm	=	935 x 2058 mm

Montage vor Durchgangszarge



Durchgangszargen Bestellmaß	=	Türblattaußenmaß
610 x 1985 mm	=	630 x 2058 mm
735 x 1985 mm	=	755 x 2058 mm
860 x 1985 mm	=	880 x 2058 mm

Falls Sie noch Rückfragen haben, steht Ihnen unser kompetentes Türen-Team gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an:  
[bauelemente@geiger-gh.de](mailto:bauelemente@geiger-gh.de)

Mit freundlicher Empfehlung:

Preise in Euro ohne MwSt.  
Der Inhalt der Preisliste ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten.  
Alle Angaben ohne Gewähr. Angaben zu Lieferzeiten sind abhängig vom Verladetag. Alle Modelle sind musterrechtlich geschützt. © Grauthoff. Stand November 2021.